SKYLOTEC

High Protection. Best Performance.

Datenblatt

RESCUE PRO 2.0

ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1083-AL-XS/M	E-Class-Nummer:	40-02-01-02
EAN:	4030281175230	Zolltarifnummer:	63079098
Norm:	EN 358:1999 EN 361:2002 EN 813:2008		

High Protection. Best Performance.

Datenblatt

RESCUE PRO 2.0

SKYLOTEC bietet mit dem RESCUE PRO 2.0 einen Gurt, der sitzt wie eine zweite Haut und zudem über unzählige Features verfügt.

Features:
-Integrierte, austauschbare Seilklemme
-Schlaufen zur Befestigung des Sitzbrettes: Bessere Übersicht im Arbeitsbereich, da das Sitzbrett nicht mehr direkt in der vorderen Anseilöse befestigt wird
-Vordere Anseil-Ösen (Aluminium) in verschiedenen Farben zur besseren Übersicht: EN361: schwarz, EN813: silber
-Ergonomisches Double Layer Padding an den Beinen für max. Tragekomfort und höchsten Sitzkomfort bei längeren Arbeiten im Gurt
-Ergonomisches Rücken- und Hüft-Pad
-Umgenähtes Webbing im Schulterbereich: Kein Einschneiden mehr am Hals
-Abnehmbare Schulter-Pads
-Hochwertige Aluminium-Click-Schlösser
-Fallindikator
-2 Materialschlaufen + 2 Werkzeugösen
-Materialschlaufen an den Beinpads zur Befestigung von Werkzeug
-Textile Schutzbanderole für Kennzeichnung und individuelle Markierung
-Max. Nutzergewicht: 140kg

NORMEN

Internat. Norm:
ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007, CSA Z259.10-12-A/D/P

MERKMALE

Absturzindikator

Handwäsche:	40 °C

Materialschlaufe/Werkzeugöse

Max. Lebensdauer:	6-8 Jahre
Max. Personenzahl:	1

Max. zulässiges Gewicht:
140 kg

Ösen:
Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Rückhalteöse, Sitzgurtöse

Rückenstütze

Steckschlösser

Temperaturbereich:	von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:
Offshore-Industrie, Polizei/Militär/Spezialeinheiten, Rettung, Seilzugangstechnik/Rigging, Windkraft

SKYLOTEC

High Protection. Best Performance.

MAßE/GEWICHT

Gewicht:	2,6 kg

GRößE

Größe:	XS/M

MATERIAL

Material:

POLYESTER, ALUMINIUM, STAHL

Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Aluminium
Material Halteöse:	Aluminium
Material Rückenöse:	Stahl
Material Rückhalteöse:	Stahl
Material Sitzgurtöse:	Aluminium